



Rura miedziana najwyższej jakości o trójwarstwowej izolacji o grubości 9 mm posiadająca CERTYFIKAT ODPORNOŚCI M1 DIN B2. Izolacja nie posiada w żadnych miejscach łączenia podłużnego. Norma na otulinę PN-EN 13501-1. Gęstość 33 kg/m³. Nietoksyczne białe pokrycie (warstwa ochronna PE) z wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych oraz promieniowania UV. Znakowanie co metr. Rekomendowana dla czynników R32, R410A, R407C.



kod producenta	Opis	Cena sprzedaży netto (PLN)
CK35562	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 1/4" 25m 6,35 x 0,7 mm	168,00
CK35563	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 3/8" 25m 9,53 x 0,7 mm	235,00
CK35564	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 1/2" 25m 12,70 x 0,7 mm	329,00
CK35705	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 5/8" 25m 15,88 x 0,8 mm	455,00
CK46128	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 1/4" 25m 6,35 x 0,8 mm	184,00
CK46129	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 3/8" 25m 9,53 x 0,8 mm	263,00
CK46130	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 1/2" 25m 12,70 x 0,8 mm	352,00
CK46131	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 5/8" 25m 15,88 x 1 mm	540,00
CK46132	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 3/4" 25m 19,05 x 1 mm	666,00
CK46133	Miedź chłodnicza ENTALPIA w otulinie 7/8" 25m 22,22 x 1 mm	825,00
MIE ENT 1/4 07 50M	Miedź chłodnicza Entalpia w otulinie 1/4" 50m 6,35 x 0,7 mm	330,00
MIE ENT 3/8 07 50M	Miedź chłodnicza Entalpia w otulinie 3/8" 50m 9,53 x 0,7 mm	475,00




Uchwyty do mocowania jednostek zewnętrznych na ścianach, składane, wykonane z profilowanej blachy ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor biały RAL9002, możliwość regulacji rozstawu mocowania jednostki zewnętrznej, wyposażone w komplet kołków montażowych oraz amortyzatorów, poprzeczka mocująca wyposażona w poziomice, certyfikat TUV.



kod producenta	Opis	Cena sprzedaży netto (PLN)
MS120	Wspornik Rodigas MS120 420 MM (do 140 kg)	42,00
MS230	Wspornik Rodigas MS230 420 MM (do 140 kg, z poprzeczką)	51,00
MS117	Wspornik Rodigas MS117 465 MM (do 140 kg)	56,00
MS253	Wspornik Rodigas MS253 465 MM (do 140 kg, z poprzeczką)	68,50
MS118	Wspornik Rodigas MS118 550 MM (do 140 kg)	64,00
MS257	Wspornik Rodigas MS257 550 MM (do 140 kg, z poprzeczką)	76,00
SP740	Wspornik Rodigas SP740 420mm (do 200kg) do pomp ciepła	105,00

























Od 1990 roku firma KLIMORS działa w sektorze chłodnictwa profesjonalnego odpowiadając na dynamiczny rozwój handlu i usług w branży spożywczej, gastronomicznej i klimatyzacyjnej.



kod producenta	Opis	Cena sprzedaży netto (PLN)
WSPO 600/5	Wspornik klimatyzatora 600x600 50/30 lakierowany (kpl)	188,00
WSPO 700/5	Wspornik klimatyzatora 700x700 50/30 lakierowany (kpl)	200,00
WSPO 800/5	Wspornik klimatyzatora 800x800 50/30 lakierowany (kpl)	212,00



Artiplastic działa od 1973 roku w dziedzinie tworzyw sztucznych. Bogate doświadczenie pozwala zaoferować klientom produkt sprawdzony, o bardzo wysokiej jakości. Opatentowany produkt Canalisplit® to stylowy i praktyczny system kanałów sztywnych PVC, estetyczny oraz odporny na promienie UV. Artiplastic oferuje również pełen wachlarz produktów do odprowadzenia skroplin, a także podstaw dachowych.

	kod producenta	Opis	Opakowanie	Cena sprzedaży netto (PLN)
	APC-0807CP-8	Kolano 80mm	8 szt.	65,15
	APC-0812BCF-16	Korytka instalacyjne 80/60 16mb	1 szt.	201,26
	APC-0804GC-30	Łącznik korytka 80mm	30 szt.	105,55
	APC-0813DT-4	Łącznik korytka typu "T"	4 szt.	56,17
	APC-0805AI-6	Narożnik wewnętrzny 80mm	6 szt.	35,36
	APC-0806AE-9	Narożnik zewnętrzny 80mm	9 szt.	53,04
	APC-0803ST-30	Uchwyt spinający kanału 80mm	30 szt.	23,51
	APC-0808TT-9	Zakończenie kątowe 80mm	9 szt.	51,47
	APC-0809CM-6	Zakończenie kątowe przyściennie 80mm	6 szt.	55,78
	APC-0341TS-24	Zaślepka podstawy 100/100mm	24 szt.	55,67
	APC-0342TS-24	Zaślepka podstawy 80/80mm	24 szt.	55,50
	APC-0404SGN	Podstawa podłogowa gumowa CZARNA 400mm	2 stopy+ kpl. Śrub	85,00
	APC-0604SGN	Podstawa podłogowa gumowa CZARNA 600mm	2 stopy+ kpl. Śrub	115,00
	APC-0350SP2	Podstawa przypodłogowa 100/350mm (2 stopy + kpl śrub)	2 stopy+ kpl. Śrub	18,41
	APC-0450SP2	Podstawa przypodłogowa 100/450mm (2 stopy + kpl śrub)	2 stopy+ kpl. Śrub	30,91
	APC-0351SP2	Podstawa przypodłogowa 80/350mm (2 stopy + kpl śrub)	2 stopy+ kpl. Śrub	13,07
	APC-0451SP2	Podstawa przypodłogowa 80/450mm (2 stopy + kpl śrub)	2 stopy+ kpl. Śrub	21,77
	APC-0810PM-16	Podstawa ścienna 80mm	16 szt.	119,00
	APC-0068TC	Rura karbowana 16mm 50mb	1 szt.	127,80
	APC-0016TU	Rura spiralna 16mm 30mb	1 szt.	74,50
	APC-0018TU	Rura spiralna 18mm 30mb	1 szt.	92,00
	APC-0079BR	Taca ociekowa 790mm	1 szt.	106,40



Prężnie rozwijająca się firma zajmująca się produkcją chemii do profesjonalnego użytku. Jej założycielami są doktorzy Politechniki Wrocławskiej, specjaliści w dziedzinach chemii, energetyki, systemów klimatyzacji i wentylacji HVAC oraz aparatury chemicznej i procesowej.

kod producenta	Opis	Cena sprzedaży netto (PLN)
----------------	------	----------------------------

CHEM LT ALKALI 1L	Płyn do czyszczenia HVAC External Alkali 1L	38,50
-------------------	--	--------------



Silny koncentrat o charakterze zasadowym do czyszczenia powierzchni wymienników lamelowych jednostek zewnętrznych systemów klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Ponadto produkt rozjaśnia i wybiela powierzchnie czyszczące. Dzięki odpowiedniemu składowi chemicznemu produkt jest odpowiedni do usuwania tłuszczów pochodzenia gastronomicznego oraz smarów z maszyn.

CHEM LT STRONG 1L	Płyn do czyszczenia HVAC External Strong 1L	39,00
-------------------	--	--------------



Jeden z najsilniejszych środków do czyszczenia powierzchni wymienników lamelowych jednostek zewnętrznych systemów klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Produkt ma również działanie wybielające i rozjaśniające. Obok kompleksowego czyszczenia powierzchni wymienników jednostek zewnętrznych, produkt doskonale usuwa również rdzę.

CHEM LT VIRU 1L	Płyn do czyszczenia SURFACE Viruclean 1L	55,00
-----------------	---	--------------



SURFACE Viruclean to gotowy do użycia preparat do dezynfekcji powierzchni zmywalnych, w skład którego wchodzi substancje czynne efektywnie zwalczające wirusy osłonkowe, w tym koronawirusy, a także bakterie, grzyby i pleśń. Ponadto SURFACE Viruclean pozostawia długotrwały i przyjemny zapach.

CHEM LT UNI 5L	Płyn do czyszczenia HVAC Universal 5L	129,00
----------------	--	---------------



To uniwersalny produkt do czyszczenia układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Największą zaletą preparatu jest jego wielozadaniowość. Może być używany zarówno na zewnątrz budynków do czyszczenia skraplaczy jak i wewnątrz pomieszczeń do usuwania zanieczyszczeń z parowników i tac skroplinowych.

PRZEWODY ELEKTRYCZNE

kod producenta	Opis	Cena sprzedaży netto (PLN)
----------------	------	----------------------------

PRZEWÓD OWY 5*1,0	Przewód OWY linka 300/500V 5*1,0 (mb)	3,69
-------------------	---------------------------------------	-------------

PRZEWÓD OWY 5*1,5	Przewód OWY linka 300/500V 5*1,5 (mb)	4,75
-------------------	---------------------------------------	-------------

PRZEWÓD OWY 5*2,5	Przewód OWY linka 300/500V 5*2,5 (mb)	8,19
-------------------	---------------------------------------	-------------

PRZEWÓD HDHP 3*1,5	Przewód HDHP płaski 450/750 3*1,5 bezhalogenowy (mb)	3,60
--------------------	--	-------------

PRZEWÓD HDHP 3*2,5	Przewód HDHP płaski 450/750 3*2,5 bezhalogenowy (mb)	5,44
--------------------	--	-------------

FILTRY DO KLIMATYZACJI

kod producenta	Opis	Cena sprzedaży netto (PLN)
----------------	------	----------------------------

11220560000007	Filtr PM 2.5	80,00
----------------	--------------	--------------

113200250000050	Filtr z witaminą C	80,00
-----------------	--------------------	--------------

112205070000025	Filtr 3 in 1	80,00
-----------------	--------------	--------------

POMKI SKROPLIN



kod producenta	Opis	Cena sprzedaży netto (PLN)
PT25	Syfon do skroplin pływająco-kulowy PT-25	60,00
REFCOCOMBI	Pompka do skroplin REFCO COMBI	310,00
AKCPSMOWSPO	Pompka do skroplin ASPEN MINI ORANGE	325,00

INNE AKCESORIA

kod producenta	Opis	Cena sprzedaży netto (PLN)
PPVC KOL90 1/2"	KKOLANKO 1/2" (90) PVC KW/KW	1,52
PVC KOL90 3/4"	KOLANKO 3/4" (90) PVC KW/KW	1,55
PVC KOL45 1/2"	KOLANKO 1/2" (45) PVC KW/KW	2,77
PVC KOL90 1"	KOLANKO 1" (90) PVC KW/KW	3,19
PVC KOL45 3/4"	KOLANKO 3/4" (45) PVC KW/KW	3,99
PVC KOL45 1"	KOLANKO 1" (45) PVC KW/KW	4,87
PVC MUF 1/2 "	MUFKA PVC 1/2 " KW/KW	1,06
PVC MUF 3/4"	MUFKA PVC 3/4" KW/KW	1,50
PVC MUF 1"	MUFKA PVC 1" KW/KW	2,75
PVC RED 3/4*1/2"	REDUKCJA 3/4*1/2" PVC KZ/KW	1,61
PVC RED 1*3/4"	REDUKCJA 1*3/4" PVC KZ/KW	3,13
PVC RED 1*1/2"	REDUKCJA 1*1/2" PVC KZ/KW	3,80
PVC RURA 1/2" 3MB	RURA PVC 1/2" 3mb.	4,12
PVC RURA 3/4" 3MB	RURA PVC 3/4" 3mb.	5,79
PVC RURA 1" 3MB	RURA PVC 1" 3mb.	8,87
PVC TRO 1/2"	TRÓJNIK PVC 1/2"	1,81
PVC TRO 3/4"	TRÓJNIK PVC 3/4"	2,29
PVC TRO 1"	TRÓJNIK PVC 1"	4,18
PVC ŚRO CZY 1.12L	Środek czyszczący 0.12 L	14,92
PVC KLE UNI	Klej uniwersalny 0.12 L	17,82
GRZAŁKATACY	Grzałka silikonowa 1+1/50W	30,00
TERMTACY	Termostat Prodigy F-2000	30,00
AKCWS003	Wąż do skroplin Fi 6mm (30 mb) zbrojony	52,50

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Ceny mogą ulec zmianie w zależności od kursów walut, kosztów materiałów oraz innych czynników rynkowych